

Allegato 2

Competenze della sede scolastica ospitante – Check list

1	Ingresso e identificazione dei candidati			
1a	Presidio dell'accesso dei candidati	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
1b	Dispenser di gel idroalcolico	☒ SI	☐ NO	N. <u>4</u>
1c	Penne monouso per i candidati	☐ SI	☐ NO	N. <u>25</u>
1d	Facciali filtranti FFP2 senza valvola per i candidati	☐ SI	☐ NO	N. <u>25</u>
1e	Termoscanner	☐ SI	☐ NO	Nominativi: <u>1</u>
1f	Cartellonistica verticale di carattere informativo	☐ SI	☐ NO	Tipologia: <u>FORMATO</u> <u>A4 PLASTIFICATO</u>
1g	Raccolta autodichiarazioni ed esito test di screening	☐ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
1h	Segnaletica orizzontale direzionale	☒ SI	☐ NO	
2	Aera concorsuale			
2a	Dispenser di gel idroalcolico in prossimità delle aule	☒ SI	☐ NO	N. <u>4</u>
2b	Cartellonistica verticale di carattere informativo	☒ SI	☐ NO	Tipologia: <u>FORMATO A4</u> <u>PLASTIFICATO</u>
2c	Dispenser di gel idroalcolico nei servizi igienici	☒ SI	☐ NO	N. <u>2</u>
2d	Salviette asciugamano nei servizi igienici	☒ SI	☐ NO	
2e	Pattumiera nei servizi igienici	☒ SI	☐ NO	N. <u>1</u>
2f	Presidio per la regolamentare l'accesso ai servizi igienici	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
2g	Apertura costante delle finestre nei servizi igienici	☒ SI	☐ NO	
2h	Locale adibito all'isolamento casi sospetti di COVID-19	☒ SI	☐ NO	Posizione: <u>PIANO INTERATO</u> <u>AULA N. 10</u>
3	Pulizia e disinfezione			
3a	Postazione identificazione candidati	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
3b	Area concorsuale	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
3c	Aule concorsuali e postazioni dei candidati	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
3d	Attrezzature informatiche	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>ASSISTENTE</u> <u>TECNICO IN SERVIZIO</u>
3e	Servizi igienici per i candidati	☒ SI	☐ NO	Nominativi: <u>PERSONALE</u> <u>IN SERVIZIO AL PIANO</u>
4	Commissione e personale di vigilanza			
4a	Facciali filtranti FFP2 senza valvola	☒ SI	☐ NO	N. <u>25</u>
4b	Dispenser di gel idroalcolico	☒ SI	☐ NO	N. <u>4</u>